

Q/KSH

昆明华润圣火药业集团有限公司企业标准

Q/KSH 0001 S-2023

固体饮料



华润圣火药业集团有限公司

本标准规定了固体饮料的术语、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及保质期。

本标准适用于本公司生产。

前 言

我公司生产的固体饮料是以三七花、三七茎叶、三七须根、金银花、罗汉果、甘草、酸枣仁、桑葚、红枣、枸杞等植物或其制品中的一种或几种为主要原料，添加（或不添加） γ -氨基丁酸、红糖、白砂糖、麦芽糊精、食品添加剂为辅料，经粉碎、蒸制（或不蒸制）、提取（或不提取）、混合（或不混合）、制粒（或不制粒）、干燥（或不干燥）、包装等工序加工而成。为规范企业生产，保障消费者权益，特制定本标准。本标准符合《中华人民共和国标准化法》有关规定，特制定本标准，作为企业组织生产、检验、贸易和仲裁的依据。

本标准的安全性指标按照GB 2760-2022《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761-2022

固体饮料

1 范围

本标准规定了固体饮料的术语定义、产品分类、技术要求、试验规则、标志、包装、运输和贮存。

2 术语

2.1

2.2

2.3

具有该产品应有的色泽。	取适量待测样品置于洁净的白色瓷碟中，在自然光下观察其色泽和外观形态，按标签标示的冲调方法制备。	滋味及气味
具有该产品应有的滋味。气味无异味。	将待测样品置于洁净的容器中，在自然光线下观察色泽。	其他


见外来异物。

检查其有无外来异物；鉴别气味，用温开水漱口，品尝滋味。

4.3 理化指标

应符合表2的规定。

理化指标		项 目	
指 标	检验方法	项 目	
DBS 53/023、DBS 53/024（仅限于三七花、三七茎叶固体饮料）	GB 5009.5	水分，g/100g	≤
		人参皂苷Rb ₃ ，g/100g	≥ 0.15



运输工具应清洁、卫生,有防雨、防潮、防晒设施,特殊时应轻拿轻放,不得抛掷、重压和挤压。不得与有毒、有害的物品混装、混运。

5.8 运输

运输工具应清洁、卫生,有防雨、防潮、防晒设备,包装时严禁垫草垫,不得抛掷、重压和挤压,不得与有毒、有害的物品混装、混运。

5.9 贮存

如有不合格项目时，可用亩杆进行复检，以复检结束为准。

已获得的竹笋竹笋埋得宜埋得区期入土内能久日入泥处，封口严密，已长牢固。

运输工具应清洁、卫生、有防雨、防潮、防晒设施,禁止与易燃、易爆、强氧化剂、有毒、有害物品混装、混运。

5.9 贮存